



EQ1

EQ2


deutsch

EUROPRESS




EQ1 | EQ2

OFFENES · GESCHLOSSENES
PRESS-SYSTEM




EQ1 |

Offenes Press-System
in den Größen
15, 20, 27, 34, 44, 52, 60 hl



EQ2 |

Geschlossenes Press-System
in den Größen
15, 20, 27, 34, 44, 52, 60 hl



AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

- Volledelstahlausführung
 - Polierter Presskorb für eine einfache Reinigung
 - Massives Pressengestell mit festen Seitenteilen
 - Interne Druckluftversorgung mit Hochleistungsverdichter
 - Großvolumige Vakuumpumpe mit Doppelfunktion, Vorgebläse und Vakuumziehen
 - Antriebsmotor mit einer Drehgeschwindigkeit, Drehrichtung links und rechts
- 1 DIGITALE STEUERUNG**
 - Neue Generation: Vollautomatische Digitalsteuerung, Touch Screen mit 4,3“ Bildschirm
 - 12 frei wählbare Pressprogramme (bis zu 80 Druckstufen)
 - 2 GROSSVOLUMIGE SAFTWANNE**
 - Saftzulaufbleche aushängbar und verschiebbar
 - Edelstahlsaftwanne mit Anschluss DN 50, mittig
 - Saftwannesteuerung – level control (Option)
 - 3 VERSCHIEDENE ZENTRALBEFÜLLUNGS-ANSCHLÜSSE (Option)**

OPTIONEN | MEHRAUSSTATTUNG

- Laufstege in Edelstahlausführung
 - Fernbedienung
 - Reinigungsanlage für die Außenseite des Presskorbs
 - Maische- und Trestertransportsysteme
 - Individuelle Gestellerhöhen
- 4 PNEUMATISCH VERSCHIEBBARE TÜR**
 - Pneumatische Presskorböffnung ab 20 hl (Option EQ1, EQ2)
 - Wahlweise mit Membranabdichtung ab 20 hl (Option EQ2)
 - 5 GANZTRAUBENTRICHTER AUS EDELSTAHL (OPTION)**
 - Vierseitiger Kipptrichter mit Kippkante
 - Fest montiert auf dem Pressengestell oder auf separatem Gestell



EUROPRESS

TECHNISCHE DATEN

EUROPRESS EQ1 EQ2	Aufschüttmenge ganze Trauben (kg)	Aufschüttmenge abgebeerte Trauben (kg)	Aufschüttmenge vergorene Trauben (kg)	Maße L x B x H (mm)	Inhalt Softwanne (l)	Maße Türöffnung L x B (mm)	Türöffnung EQ2 (Optional) pneumatisch verschiebbar mit Membranabdichtung L x B (mm)
15 hl	750	3000	4500	2803 x 1395 x 1642	530	650 x 450	-
20 hl	1050	4000	6000	3302 x 1395 x 1741	530	1000 x 450	650 x 500
27 hl	1350	5400	8100	3533 x 1595 x 1931	600	1000 x 450	650 x 500
34 hl	1700	6800	10200	4050 x 1595 x 1931	600	1190 x 450	650 x 500
44 hl	2200	8800	13200	4238 x 1805 x 2125	700	1190 x 450	650 x 500
52 hl	2600	10400	15600	4728 x 1805 x 2125	700	1190 x 450	830 x 500
60 hl	3000	12000	18000	5215 x 1805 x 2125	700	1190 x 450	830 x 500




Füllmengen können je nach Traubensorte, Füllverfahren, Maischeart sowie Zustand und Reifegrad des Lesegutes variieren. Modellangaben und technische Daten sind unverbindlich.



DIN EN ISO 9001:2015 DGR 2014/68/EU

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen,
behalten wir uns ohne Vorankündigung vor.

Scharfenberger GmbH & Co. KG / Philipp-Krämer-Ring 30
Gewerbegebiet Bruch / D-67098 Bad Dürkheim
Telefon 0049 - (0) 6322 - 60 02 -0 / Fax 0049 - (0) 6322 - 60 02 -10
info@scharfenberger.de / www.scharfenberger.de

 www.facebook.com/ScharfenbergerMaschinenbau
 www.instagram.com/scharfenberger_maschinenbau
 www.youtube.com/c/ScharfenbergerMaschinenbau

 **Scharfenberger**
Maschinenbau