

ROLX

Heckstapler




Heckstapler EI

Die Vorteile:

- robuste Bauweise
- warmgewalzte Laufschienen
- kompakter Traktoranbau
- erweiterbar

Technische Daten:

Modell	 kg	 cm	 cm	 cm	 cm	 kg
EI 6	600	160	130	10+10	10+10	160
EI 6	600	200	130	10+10	10+10	200
EI 6	600	250	130	10+10	10+10	260
EI 8	800	160	135	10+10	10+10	170
EI 8	800	200	135	10+10	10+10	210
EI 8	800	250	135	10+10	10+10	290
EI 8	800	300	135	10+10	10+10	330
EI 10	1000	160	135	10+10	10+10	160
EI 10	1000	200	135	10+10	10+10	190
EI 10	1000	250	135	10+10	10+10	300
EI 10	1000	300	135	10+10	10+10	330
EI 10	1000	350	135	10+10	10+10	350
EI 15	1500	160	140	10+10	10+10	230
EI 15	1500	200	140	10+10	10+10	280
EI 15	1500	250	140	10+10	10+10	330
EI 15	1500	300	140	10+10	10+10	360
EI 15	1500	350	140	10+10	10+10	390




Serienausstattung:


- doppelwirkender Hubzylinder
- klappbare Gabeln
- stufenlos verstellbare Gabeln
- Abstellfuß

Optionen:

- Steuergerät mechanisch 4-fach
- Neigungsverstellung und Seitenvershub
- Anschlüsse für Drehgerät
- hydraulischer Kistenniederhalter
- Drehgerät mit mechanischem Niederhalter
- Drehgerät mit hydraulischem Niederhalter



hydraulischer Seitenvershub und stufenlos verstellbare Gabeln



hydraulischer Kistenhälter und Anschlüsse für Drehgeräte

Drehgeräte für EI

Die Vorteile:

- leichte, robuste Bauweise nur 150 kg Eigengewicht
- beidseitig schwenkbar
- mechanischer oder hydraulischer Niederhalter
- hohe Kippleistung 700 kg



Palettengabel

Die Vorteile:

- robuste Bauweise
- hohe Stirnwand zum Stapeln von 2 Kisten
- gute Durchsicht

Serienausstattung:

- klappbare Gabeln
- 3-Punktanbau

Optionen:

- hydraulischer Kistenniederhalter für 2 Großkisten (nur F 1200)



Palettengabel F 1200




Hydraulischer Kistenniederhalter für F 1200

Technische Daten Palettengabeln:

Modell	 kg	 kg
F 500	500	
F 1200	1200	100



Palettengabel F 500



Generalvertrieb: 8462 Gamlitz | Untere Hauptstraße 255 | Tel.: +43 (03453) 2384 | E-Mail: rolx@ledinegg.at | www.ledinegg.at

www.rolx.at